

(株)DSE社製 難燃性樹脂ボックス(AC樹脂)

【 Switch Box 】

- 難燃性 UL94-5VA
- 耐衝撃性 IK08 (5joule)
- 防水・防塵性 IP66
- 耐温度性 -40°C ~ +90°C

- VDE・TUV・CE・UL 規格取得品 (RoHS対応品)
- 重量は鉄ボックスの約1/4です。
- 防水・防塵・耐油・難燃性構造の樹脂ボックスです。
- スイッチボックスとしてもご利用頂けます。

《 標準仕様 》

| DS-PG シリーズ | | |
|------------|-----|---------------|
| 材質 | 本体 | AC:ABS樹脂+PC樹脂 |
| | カバー | |
| 色彩 | 本体 | 灰色 |
| | カバー | |



- ※ 壁取付ブラケットは付属されておりません。 F-3ページをご参照下さい。
- ※ 中板は含まれておりません。オプションより選定下さい。
- ※ AC樹脂以外にも、ABS製、ポリエステル製があります。

◇ Switch Box (ネジ止めタイプ)

| 型番 | 寸法 (mm) | | | 取付可能中板 | 壁取付可能ブラケット DS-□□-□□ |
|--------------|---------|-----|-----|-----------------|------------------------|
| | 横 | 縦 | 深さ | | |
| DS-PG-0506 | 50 | 65 | 55 | DS-0506 | |
| DS-PG-0712 | 75 | 125 | 75 | DS-0712 | B-40, PB-30/40 |
| DS-PG-0712-1 | 75 | 125 | 100 | DS-0712 | B-40, PB-30/40 |
| DS-PG-0712-2 | 75 | 125 | 125 | DS-0712 | B-40, PB-30/40 |
| DS-PG-0811-S | 80 | 110 | 45 | DS-0811-S (P/L) | B-40, PB-30/40 |
| DS-PG-0811 | 80 | 110 | 70 | DS-0811 (P/L) | B-40, PB-30/40 |
| DS-PG-0813 | 80 | 130 | 70 | DS-0813 (P/L) | B-40, PB-30/40 |
| DS-PG-0816-S | 80 | 160 | 55 | DS-0816 (P/L) | B-40, PB-30/40 |
| DS-PG-0816 | 80 | 160 | 90 | DS-0816 (P/L) | B-40, PB-30/40 |
| DS-PG-0818 | 80 | 180 | 70 | DS-0818 (P/L) | B-40, PB-30/40 |
| DS-PG-0825 | 80 | 250 | 70 | DS-0825 (P/L) | B-40, PB-30/40 |
| DS-PG-0811-1 | 80 | 110 | 85 | DS-0811 (P/L) | B-40, PB-30/40 |
| DS-PG-0813-1 | 80 | 130 | 85 | DS-0813 (P/L) | B-40, PB-30/40 |
| DS-PG-0818-1 | 80 | 180 | 85 | DS-0818 (P/L) | B-40, PB-30/40 |
| DS-PG-0825-1 | 80 | 250 | 85 | DS-0825 (P/L) | B-40, PB-30 |
| DS-PG-1212-S | 125 | 125 | 75 | DS-1212 | B-40, PB-30 |
| DS-PG-1212 | 125 | 125 | 100 | DS-1212 | B-40, PB-30 |
| DS-PG-1217 | 125 | 175 | 75 | DS-1217 | B-40, PB-30 |
| DS-PG-1217-1 | 125 | 175 | 100 | DS-1217 | B-40, PB-30 |
| DS-PG-1417 | 140 | 170 | 95 | DS-1417 | B-40, PB-30 |
| DS-PG-1423 | 140 | 230 | 95 | DS-1423 | B-40, PB-30 |
| DS-PG-1520 | 150 | 200 | 100 | DS-1520 (P/L) | B-40, PB-30 |
| DS-PG-1520-1 | 150 | 200 | 130 | DS-1520 (P/L) | B-40, PB-30 |
| DS-PG-1525 | 150 | 250 | 100 | DS-1525 (P/L) | B-40, PB-30 |
| DS-PG-1525-1 | 150 | 250 | 130 | DS-1525 (P/L) | B-40, PB-30 |
| DS-PG-1717 | 175 | 175 | 75 | DS-1717 | B-40, PB-30 |
| DS-PG-1717-1 | 175 | 175 | 100 | DS-1717 | B-40, PB-30 |
| DS-PG-1717-2 | 175 | 175 | 125 | DS-1717 | B-40, PB-30 |
| DS-PG-1725 | 175 | 250 | 75 | DS-1725 | B-40, PB-30 |
| DS-PG-1725-1 | 175 | 250 | 100 | DS-1725 | B-40, PB-30 |
| DS-PG-2020-S | 200 | 200 | 95 | DS-2020 (P/L) | B-40, PB-30 |
| DS-PG-2020 | 200 | 200 | 130 | DS-2020 (P/L) | B-40, PB-30 |

※ この商品は、韓国からの取り寄せとなります。

【 中板 : オプション品 】

◇ Steel Mounting Panel (スチールベース)

| 型番 | 横(mm) | 縦(mm) |
|-----------|-------|-------|
| DS-0506 | 40 | 55 |
| DS-0712 | 60 | 106 |
| DS-0811-S | 63 | 93 |
| DS-0811 | 68 | 96.5 |
| DS-0813 | 68 | 116 |
| DS-0816 | 65 | 150 |
| DS-0818 | 68 | 165.5 |
| DS-0825 | 68 | 235 |
| DS-1212 | 99 | 99 |
| DS-1217 | 99 | 157 |
| DS-1417 | 124 | 156 |
| DS-1423 | 122 | 212 |
| DS-1520 | 136 | 186 |
| DS-1525 | 136 | 235.5 |

※ この商品は、韓国からの取り寄せとなります。

【 Steel Mounting Panel 】



【 Plastic Mounting Panel 】



| 型番 | 横(mm) | 縦(mm) |
|---------|-------|-------|
| DS-1717 | 161 | 161 |
| DS-1725 | 165 | 235 |
| DS-2020 | 187 | 187 |

◇ Plastic Mounting Panel (プラスチックベース)

| 型番 | 横(mm) | 縦(mm) |
|-------------|-------|-------|
| DS-0811 P/L | 68 | 96.5 |
| DS-0813 P/L | 68 | 116 |
| DS-0818 P/L | 68 | 165.5 |
| DS-0825 P/L | 68 | 235 |
| DS-1520 P/L | 136 | 186 |
| DS-1525 P/L | 136 | 235 |
| DS-2020 P/L | 187 | 187 |

※ この商品は、韓国からの取り寄せとなります。

(株)DSE社製 難燃性樹脂ボックス(AC樹脂)

【 Nice Box 】

- 難燃性 UL94-5VA
- 防水・防塵性 IP66
- 耐衝撃性 IK08 (5joule)
- 耐温度性 -40℃ ~ +90℃

- VDE・TUV・CE・UL 規格取得品 (RoHS対応品)
- 重量は鉄ボックスの約1/4です。
- 防水・防塵・耐油・難燃性構造の樹脂ボックスです。
- コントロールボックスとしてもご利用頂けます。(樹脂ラッチタイプ)



● Nice Box

《 標準仕様 》

| NE-PG シリーズ | | |
|------------|-----|---------------|
| 材質 | 本体 | AC:ABS樹脂+PC樹脂 |
| | カバー | |
| 色彩 | 本体 | 灰色 |
| | カバー | |

- ※ 壁取付ブラケットは付属されておりません。 F-3ページをご参照下さい。
- ※ 中板は含まれておりません。オプションより選定下さい。
- ※ AC樹脂以外にも、ABS製、ポリエステル製があります。

◇ Nice Box (樹脂ラッチタイプ)

| 型番 | 寸法 (mm) | | | 取付可能中板 | 壁取付可能ブラケット DS-□□-□□ |
|--------------|---------|-----|-----|---------------|------------------------|
| | 横 | 縦 | 深さ | | |
| NE-PG-1013 | 100 | 130 | 70 | DS-1013 (P/L) | B-40, PB-30 |
| NE-PG-1015 | 100 | 150 | 70 | DS-1015 (P/L) | B-40, PB-30 |
| NE-PG-1020 | 100 | 200 | 70 | DS-1020 (P/L) | B-40, PB-30 |
| NE-PG-1027 | 100 | 270 | 70 | DS-1027 (P/L) | B-40, PB-30 |
| NE-PG-1515 | 150 | 150 | 90 | DS-1515 (P/L) | B-40, PB-30 |
| NE-PG-1722 | 170 | 220 | 110 | DS-1722 (P/L) | B-40, PB-30 |
| NE-PG-1727 | 170 | 270 | 110 | DS-1727 (P/L) | B-40 |
| NE-PG-2919-S | 290 | 190 | 100 | DS-2919 (P/L) | B-50 |
| NE-PG-2919 | 290 | 190 | 140 | DS-2919 (P/L) | B-50 |
| NE-PG-1929-S | 190 | 290 | 100 | DS-1929 (P/L) | B-50 |
| NE-PG-1929 | 190 | 290 | 140 | DS-1929 (P/L) | B-50 |
| NE-PG-2535 | 250 | 350 | 150 | DS-2535 (P/L) | B-50 |
| NE-PG-3030-S | 300 | 300 | 130 | DS-3030 (P/L) | B-50 |
| NE-PG-3030 | 300 | 300 | 180 | DS-3030 (P/L) | B-50 |
| NE-PG-2939-S | 290 | 390 | 100 | DS-2939 (P/L) | B-50 |
| NE-PG-2939-M | 290 | 390 | 140 | DS-2939 (P/L) | B-50 |
| NE-PG-2939 | 290 | 390 | 160 | DS-2939 (P/L) | B-50 |
| NE-PG-3546-S | 350 | 465 | 160 | DS-3546 (P/L) | B-60 |
| NE-PG-3546 | 350 | 465 | 200 | DS-3546 (P/L) | B-60 |
| NE-PG-4353-S | 430 | 530 | 160 | DS-4353 (P/L) | B-60 |
| NE-PG-4353 | 430 | 530 | 200 | DS-4353 (P/L) | B-60 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※ この商品は、韓国からの取り寄せとなります。

【 Steel Mounting Panel 】



【 Plastic Mounting Panel 】



【 中板 : オプション品 】

◇ Steel Mounting Panel (スチールベース)

| 型番 | 横(mm) | 縦(mm) |
|---------|-------|-------|
| DS-1013 | 68 | 96.5 |
| DS-1015 | 68 | 116 |
| DS-1020 | 68 | 165.5 |
| DS-1027 | 68 | 235 |
| DS-1515 | 124 | 124 |
| DS-1722 | 136 | 186 |
| DS-1727 | 136 | 235.6 |
| DS-2919 | 251.5 | 161 |
| DS-1929 | 161 | 251.5 |
| DS-2535 | 220.9 | 320.9 |
| DS-3030 | 291 | 291 |
| DS-2939 | 265 | 362 |
| DS-3546 | 333 | 447 |
| DS-4353 | 362 | 463 |

※ この商品は、韓国からの取り寄せとなります。



◇ Plastic Mounting Panel (プラスチックベース)

| 型番 | 横(mm) | 縦(mm) |
|-------------|-------|-------|
| DS-1013 P/L | 68 | 96.5 |
| DS-1015 P/L | 68 | 116 |
| DS-1020 P/L | 68 | 165.5 |
| DS-1027 P/L | 68 | 235 |
| DS-1515 P/L | 124 | 124 |
| DS-1722 P/L | 136 | 186 |
| DS-1727 P/L | 136 | 235 |
| DS-2919 P/L | 252 | 161 |
| DS-1929 P/L | 161 | 252 |
| DS-2535 P/L | 217 | 316 |
| DS-3030 P/L | 287 | 287 |
| DS-2939 P/L | 265 | 362 |
| DS-3546 P/L | 333 | 447 |
| DS-4353 P/L | 362 | 463 |

※ この商品は、韓国からの取り寄せとなります。

(株)DSE社製 取付ブラケット／難燃性樹脂 その他ボックス／ケーブルコネクタ

【 Nice BOX / Swich Box 壁取付用ブラケット 】



◇ RoHS対応品

| 型番 |
|----------|
| DS-B-40 |
| DS-B-50 |
| DS-B-60 |
| DS-PB-40 |
| DS-PB-30 |

※ボックスにより使用数が変わりますので別途、お問い合わせ願います。

※ この商品は、韓国からの取り寄せとなります。

【 Terminal Block Box 】 (固定端子台付)



◇ 小型・低価格の汎用タイプ


◇ ノックアウト付 (PGコネクタ付はご指定下さい。)

◇ RoHS対応品

| 型番 | 寸法 (mm) | | |
|-----------|---------|-----|-----|
| | ヨコ | タテ | フカサ |
| DS-PG-4P | 85 | 55 | 40 |
| DS-PG-6P | 90 | 75 | 40 |
| DS-PG-10P | 110 | 75 | 40 |
| DS-PG-15P | 100 | 200 | 70 |
| DS-PG-20P | 170 | 160 | 70 |

※ この商品は、韓国からの取り寄せとなります。

【 Unite Box 】 (プラスチック中板付)



◇ 小型・多用途の簡易実装タイプ

◇ PGコネクタ付はご指定下さい。

◇ RoHS対応品

| 型番 | 寸法 (mm) | | |
|------------|---------|-----|-----|
| | ヨコ | タテ | フカサ |
| PL-PG-0609 | 65 | 95 | 55 |
| PL-PG-0709 | 70 | 90 | 52 |
| PL-PG-0816 | 85 | 165 | 52 |

※ この商品は、韓国からの取り寄せとなります。

【 ケーブルコネクタ 】



◇ RoHS対応品

| 型番 | ケーブル範囲 | パネル穴径 |
|------------|---------|-------|
| DS-PG-7 | 3~7mm | φ 11 |
| DS-PG-9 | 4~8mm | φ 15 |
| DS-PG-11 | 5~10mm | φ 19 |
| DS-PG-13.5 | 6~11mm | φ 21 |
| DS-PG-16 | 9~14mm | φ 23 |
| DS-PG-21 | 14~18mm | φ 29 |
| DS-PG-25 | 18~21mm | φ 33 |
| DS-PG-29 | 18~25mm | φ 37 |
| DS-PG-36 | 22~32mm | φ 45 |

※ この商品は、韓国からの取り寄せとなります。

鉄製キャビネット / ステンレス製キャビネット / 防塵ラック他

◇SDS エスディエス(株) 製品も取り扱っております。

◇詳しくはお問い合わせ下さい。

SDS エスディエス株式会社

