

各種自動機・工作機械・産業ロボット向けパッチコード

STP

極細径(4.0mm) CAT5e (SASB: AL+編組) ダブルシールドタイプ

特長

UL22157

耐油・難燃

耐熱・RoHS

可動部

オープンNW対応

EtherCAT対応

CC-Link IEF 推奨

EtherNet/ I P 対応

U字(ケーブルペア)		捻回試験		左右90° 屈曲試験	
4000万回 以上	曲げ半径:50mm	1000万回	捻回角度:±180°	1000万回	曲げ半径:30mm
	速度:77往復/分		捻回速度:30往復/分		速度:60往復/分
	ストローク:300mm		ケーブル長:150mm		荷重:500キ

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
SSSR-OKTP	シース径	AWG30	アルミポリエステル 合金 銅	4P	UL22157	可動(U字)
可動部用	4.0mm	12/0.08mm	SASB(二重)	8芯	最大長(10m)	4000万回

注文形式

岡野電線製

SR305E-UL

□□・□M

製造メーカー

基本型番

使用条長(L)M

※ 屈曲特性評価については、電線メーカーの屈曲試験に基づいて記載しています。屈曲特性は保証値ではありません。

シース色(ライトグレー)

仕様書等については別途
お問い合わせ願います。

製作本数は1本から製作致します。



※ 屈曲特性評価については、電線メーカーの屈曲試験に基づいて記載しています。屈曲特性は保証値ではありません。

Industrial EtherNet LAN Cable

Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

特約代理店

大洋電機株式会社

東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東綜業工業団地内

電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-8237

各種自動機・工作機械・産業ロボット向パッチコード

STP

細径(5.1mm) CAT5e (SASB: AL+編組) ダブルシールドタイプ

特長

UL20276

耐油・難燃

柔軟・黒外被

固定・撚線

オープンNW対応

EtherCAT対応

CC-Link IEF 対応

EtherNet/IP対応

細径(外径5.1mm)で柔軟仕様の為、狭小間や盤内等の配線に最適

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
26334	シース径	AWG28	軟銅編組+アルミ	4P	UL20276	U字移動
固定用	5.1mm	7/0.127mm	SASB(二重)	8芯	最大長(10m)	2000回

注文形式

FLAN

NSP

NSP

26334

□□・□M

産業STP 基
本型番左RJ45
プラグ型番右RJ45
プラグ型番

電線品番

使用条長(L)M

柔軟・細径により 最少条長は200mmから製作可能です。(1m未満の公差は+40mm-0mm)

シース色(黒):標準色です。

製作本数は1本から製作致します。



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

製造発売元

大洋電機株式会社

東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東綜業工業団地内

電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-8237

各種自動機・工作機械・産業ロボット向パッチコード

STP

細径(5.5mm) CAT5e (SASB: AL+編組) 二重シールドタイプ

特長

UL20276

耐油・難燃

柔軟・黒外被

可動部

オープンNW対応

EtherCAT対応

CC-Link IEF 対応

EtherNet/IP対応

細径(外径5.5mm)で柔軟仕様の為、狭小間の可動部配線に最適

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
	シース径	AWG28	軟銅編組+アルミ	4P	UL20276	U字移動
固定用	5.5mm	49/0.05mm	SASB(二重)	8芯	最大長(30m)	1000万回

注文形式

FLAN

NSP

NSP

2533C

□□・□M

産業STP
基本型番左RJ45
プラグ型番右RJ45
プラグ型番

電線品番

使用条長(L)M

※ 屈曲特性評価については、電線メーカーの屈曲試験に基づいて記載しています。屈曲特性は保証値ではありません。

柔軟・細径により 最少条長は200mmから製作可能です。(1m未満の公差は+40mm-0mm)

シース色(黒色)が標準色です。

製作本数は1本から製作致します。



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

製造発売元 大洋電機株式会社
東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東綜業工業団地内
電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-8237

各種自動機・工作機械・産業ロボット向けパッチコード

STP

標準径(6.5mm) CAT5e (SASB: AL+編組) 二重シールドタイプ

特長

UL20276	耐油・難燃	耐熱・RoHS	可動部	オープンNW対応
EtherCAT対応		CC-Link IEF 推奨		EtherNet/IP対応

U字(ケーブルペア)		捻回試験		左右90° 屈曲試験	
2500万回 以上	曲げ半径:28mm	2500万回 以上	捻回角度:左右180°	2500万回 以上	曲げ半径:30mm
	速度:50往復/分		捻回速度:60往復/分		速度:60往復/分
	ストローク450mm		ケーブル長:200mm		荷重:500g

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
RX-IETP	シース径	AWG27	銅合金+アルミ	4P	UL20276	可動(U字)
可動部用	6.5mm	3/18/0.05mm	SASB(二重)	8芯	最大長(30m)	2500万回

注文形式

FLAN

LDP

LDP

24333

□□・□M

産業STP
基本型番左RJ45
プラグ型番右RJ45
プラグ型番

電線品番

使用条長(L)M

※ 屈曲特性評価については、電線メーカーの屈曲試験に基づいて記載しています。屈曲特性は保証値ではありません。

シース色(青)

仕様書等については別途
お問い合わせ願います。

製作本数は1本から製作致します。



製造発売元

大洋電機株式会社

東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東綜業工業団地内

電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-8237

Industrial EtherNet LAN Cable

Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

物流管理倉庫・生産設備工場内配線向パッチコード

STP

標準径(6.6mm) CAT5e (SASB: AL+編組) ダブルシールドタイプ

特長

UL20276

耐油・難燃

耐熱・RoHS

固定部

オープンNW対応

EtherCAT対応

CC-Link IEF 推奨

EtherNet/IP対応

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
21331	シース径	AWG24	軟銅+アルミ	4P	UL20276	U字移動
固定部用	6.6mm	0.51mm	SASB(二重)	8芯	最大長(100m)	200回

注文形式

FLAN

LDP

LDP

21331

□□・□M

産業STP
基本型番左RJ45
プラグ型番右RJ45
プラグ型番


電線品番

使用条長(L)M

※ パッチコード以外にケーブル単体でも販売致します。(LAN・光工事・検査も別途対応致します。)

シース色(黄緑・橙・黄・空・
白・赤・桃) 7色仕様書等については別途
お問い合わせ願います。

製作本数は1本から製作致します。



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

製造発売元 大洋電機株式会社
東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東綜業工業団地内
電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-8237

物流管理倉庫・生産設備工場内配線向パッチコード

22353

SF/UTP

標準径(6.0mm) CAT5e (SASB: AL+編組) ダブルシールドタイプ

特長

UL444CM

耐油・難燃

耐熱・RoHS2

固定用・燃線

オープンNW対応

EtherCAT対応

CC-Link IEF 推奨

EtherNet/ I P 対応

ケーブル番号	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	シース色
22353	シース径	AWG26	軟銅+アルミ	4P	UL444CM	橙
固定用	6.0mm	7/0.16mm	SASB(ダブル)	8芯	最大長(60m)	

注文型番例

FLAN

LDP

LDP

22353

□□・□M

産業STP
基本型番左RJ45
プラグ型番右RJ45
プラグ型番

ケーブル番号

使用条長(L)M


※ EtherCAT/PROFINETの2対(4芯)も対応致しますので、お問合せ下さい。

※ パッチコード以外にケーブル単体でも販売致します。(LAN・光工事・検査も別途対応致します。)

シース色(橙色)

仕様書等については別途
お問い合わせ願います。

製作本数は1本から製作致します。



UL認証はケーブルが対象に成ります。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

製造発売元

大洋電機株式会社

東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東綜業工業団地内

電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-8237